

MITOL MITOMONT

MITOMONT je visokokvalitetno neutralno 1K hibridno ljepilo i brtvilo na bazi hibridnog polimer, bez opasnih tvari kao: otapala, izocijanata, silikona,... za ljepljenje različitih vrsta materijala unutra i vani izuzetno čvrsta inicijalna veza (i na mokre površine) elastičan spoj, bijele ili transparentne boje, može se bojiti vrijeme formiranja kože: HP40 10-25min; HP50 15-30min spojevi su otporni na sve vremenske uslove (-40°C + 90°C) pakiranje: 290g (kartuša)



MITOL MEKOL

PVAC, EVAC i PU disperzijska ljepila prema normama EN120, EN204, EN205, EN14256, EN14257, ISO 1147* za ljepljenje masivnog drveta, ravnih i 3D laminacija HPL-a, CPL-a, folija, drvenih nosača, panel-ploča, furniranje, tiplanje,... toplo/hladno* viskoznosti od 300 - do 30.000 mPas, za različite načine apliciranja* otvoreno vrijeme kratko, srednje ili dugo* različitih vremena vezivanja kao i udjela čvrste tvari* spojevi mogu biti elastični/krući, prozirni/zamućeni, vodo-otporni, otporni na visoke temperature, različita otapala, da primaju boju,...*
* ovisno o tipu ljepila



MITOL MITOPUR

1K ili 2K poliuretanska ljepila za ljepljenje svih vrsta drveta, HPL-a, CPL-a, izolacijski materijala: polistiren, PVC, ABS, poliuretan, poliuretanske pjene, ploče od mineralnih i staklenih vlakana, ostali materijali: tvrdi plastični materijali, cement, keramika, kamen...* različitih viskoznosti od 2.500 - do 10.000 mPas,* otvoreno vrijeme kratko, srednje ili dugo ovisno o dodatku vlage izuzetno čvrst spoj, otporan na visoke temperature, vodo-otporan,...*
* ovisno o tipu ljepila



MITOL TERMOKOL

termotopiva ljepila (EVA kopolimeri, APAO polimer, PUR prepolimer,...) u granulatu ili patronu, za oblaganja ili rubna ljepljenja traka: od masivnih letvica, furnira, melamina, ABS/PVC,...* različitih viskoznosti (od 35.000 - do 100.000 mPas)*, različitih tačaka topljenja od 80° - do 150°C* radnih temperatura od 130° - do 210°C* nanosi ljepila od 80 - do 300 g/m2* brzina pomaka na stroju od 2 m/min do 30 m/min* boja: natur, bijela, transparentna, crna,...*
* ovisno o tipu ljepila



MITOL UROKOL / EPOKOL / MITOSIL,...

